



KONICA MINOLTA



Operatività  
semplificata



Connettività  
Mobile



Sicurezza



Applicazioni  
ecosystem



Servizio

# bizhub 4052

Multifunzione A4 monocromatica · fino a 40 pagine per minuto



## Benefici per il cliente



### Operatività intuitiva

Utilizzo semplice simil smart-phone o tablet, con la possibilità di personalizzare il display MFP



### Mobile connectivity

Stampa sempre ed ovunque attraverso l'innovativa tecnologia Konica Minolta mobile



### Sicurezza

Sistema di accesso e integrazione sicuro all'interno della rete aziendale, data encryption, sovrascrittura HDD



### Applicazioni ecosystem

Maggiore efficienza grazie al vasto portafoglio di applicazioni di Konica Minolta



### Servizi

Gestione efficace ed efficiente dei dispositivi di stampa installati, ripristino automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

## Opzioni

### 1 FUNZIONI AVANZATE

Upgrade kit  
UK-219

PDF enhancements  
LK-102v3

Barcode fonts  
LK-106

Unicode fonts  
LK-107

OCR A and B fonts  
LK-108

ThinPrint® client  
LK-111

Serverless Pull Printing  
LK-114

Trusted Platform  
Module activation  
LK-115v2

### 2 CONNETTIVITA'

USB I/F kit  
EK-P05

USB I/F kit  
EK-P06

Wireless LAN  
UK-216

Biometric authentication  
AU-102

ID card reader  
Differenti tecnologie

Interface cable  
for CSRC modem  
EK-P07

Fax kit  
FK-517

Wireless LAN  
SX-BR-4600

### 3 ACCESSORI ULTERIORI

Air cleaning unit  
CU-203

10-Key pad  
KP-101

### 4 GESTIONE CARTA IN INGRESSO

Cassetto carta  
PF-P15

3x Cassetto carta  
PF-P16

Mobiletto  
SCD-4000e

### 5 GESTIONE CARTA IN USCITA

Finitore pinzatore  
FS-P02

### LEGGENDA

-  Opzionale richiesto per la configurazione
-  Opzionale
-  Opzioni da installare in abbinamento ad altri accessori



## Funzioni di finitura



Pinzatura  
angolare



Duplex

## Descrizione

### bizhub 4052

Multifunzione monocromatica A4 fino a 40 ppm. Controller standard Emperon™ supporto linguaggio di stampa PCL, PostScript e XPS. Capacità carta di 550 fogli e by pass manuale da 100-fogli.

Alimentatore automatico degli originali dual-scan e unità duplex standard. 2 GB di memoria , 250 GB hard disk e Gigabit Ethernet.

### FUNZIONI AVANZATE

<b>UK-219 Upgrade kit</b>	2 GB upgrade di memoria
<b>LK-102v3 PDF enhancements</b>	PDF/A (1b), PDF encryption, firma digitale
<b>LK-106 Barcode fonts</b>	Supporto nativo per la stampa barcode
<b>LK-107 Unicode fonts</b>	Supporto nativo per la stampa Unicode
<b>LK-108 OCR A and B fonts</b>	Supporto nativo per la stampa dei font OCR A e B
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Compressione dati di stampa per minimizzare l' impatto sul traffico di rete
<b>LK-114 Serverless Pull Printing</b>	Soluzione per la stampa rilascio sicuro sui diversi dispositivi installati in rete, non richiede alcun server di stampa aggiuntivo. Il dispositivo host necessita di 4 GB di memoria .

<b>LK-115v2 TPM activation</b>	Trusted Platform Module protezione dei dati encryption e decryption
--------------------------------	---

### CONNETTIVITÀ

<b>EK-P05 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera USB
<b>EK-P06 USB I/F kit</b>	Connessione tastiera USB , Bluetooth
<b>UK-216 Wireless LAN</b>	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
<b>AU-102 Biometric authentication</b>	autntiazione biometrica finger scanner
<b>ID card reader</b>	ID card reader
<b>FK-517 Fax kit</b>	Super G3 fax; funzionalità fax digitale
<b>EK-P07 Interface cable</b>	GPRS modem connection per CSRC
<b>for CSRC modem</b>	
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Connettore wireless per integrazione rete LAN

### ALTRI ACCESSORI

<b>CU-203 Air cleaning unit</b>	Accessorio per migliorare la qualità dell'aria interna riducendo le emissioni
<b>KP-101 10-Key pad</b>	Accessorio da utilizzarsi al posto del touchscreen

### GESTIONE CARTA IN INGRESSO

<b>PF-P15 cassetto carta</b>	A5-A4, 250 fogli, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P16 cassetto carta</b>	A5-A4, 550 fogli, 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e Copier desk</b>	Mobiletto di supporto, contenitore risme carta

### GESTIONE CARTA IN USCITA

<b>FS-P02 finitore pinzatore</b>	20-fogli con pinzatura ad angolo
----------------------------------	----------------------------------

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Dimensioni risoluzione pannello</b>	7" / 800 x 480
<b>Memoria di sistema (standard/ max)</b>	2 GB/4 GB
<b>Hard disk di sistema</b>	250 GB (standard)
<b>Interfacce</b>	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Alimentatore automatico degli originali</b>	Fino a 50 originali; A6-A4; 52 - 120 g/m <sup>2</sup> ; dualscan automatico
<b>Dimensione area di stampa</b>	A6-A4; dimensioni personalizzate
<b>Grammatura carta</b>	60-216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta in ingresso (standard/max)</b>	650 fogli/2.300 fogli
<b>Cassetto carta in ingresso (standard)</b>	550 fogli; A6 - A4, 60 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassetto carta in ingresso (Opzionale)</b>	3x 250/550 fogli; A5-A4; 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass manuale</b>	100 fogli; A6 - A4; dimensioni personalizzate; 60 - 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex automatico</b>	A4; 60-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Modalità finitura</b>	Gruppo/ordinato; pinzatura (opzionale)
<b>Capacità carta in uscita</b>	Max.: 250 fogli
<b>Pinzatura (opzionale)</b>	Max.: 20 fogli
<b>Volume mensile copia /stampa</b>	Rac.: 7.000 pagine Max. <sup>1</sup> : 100.000 pagine
<b>Durata Toner</b>	25.000 pagine

<b>Durata Imaging unit</b>	60.000 pagine
<b>Consumo energetico</b>	220 - 240 V/50/60 Hz; meno di 600 W
<b>Dimensione sistema (W x D x H)</b>	490 x 521 x 546 mm
<b>Peso sistema</b>	Circa. 24 kg (senza opzionali)

### SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
<b>Linguaggio descrizione pagina</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 o successivi; Linux; Unix; Citrix
<b>Font di stampa</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa diretta TIFF; XPS; PDF (v1.7) e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa sicura; prova e stampa; overlay; n-up; libretto ordinamento; filigrana

### SPECIFICHE DI SCANSIONE

<b>Velocità di scansione (mono/ colore)</b>	Fino a 47/30 ipm in simplex Fino a 94/60 ipm in duplex
<b>Risoluzione di scansione</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Modalità di scansione</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-HDD; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; Scansione di rete TWAIN
<b>Formato file</b>	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, PDF/A (opzionale), Compact XPS, PPTX, Linearized PDF, Encrypted PDF
<b>Destinazione di scansione</b>	2.100 (singolo + gruppo); supporto LDAP
<b>Funzione scansione</b>	Fino a 400 programmi di lavoro

## SPECIFICHE DI COPIA

<b>Processo di copia</b>	Laser elettrostatico
<b>Velocità copia/stampa A4</b>	Fino a 40 ppm
<b>Velocità autoduplex A4</b>	Fino a 30 ppm
<b>Tempo di prima copia</b>	6.5 sec.
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Scala</b>	256
<b>Multicopia</b>	1-9.999
<b>Formato originale</b>	Max. A4
<b>Ingrandimento</b>	25-400% in 0.1% passaggi; auto-zooming
<b>Funzioni copia</b>	Ordinamento ; multi-lavoro; regolazioni (contrasto, nitidezza, densità dell'immagine); copia di prova; modalità di separazione ; gruppo/ordinamento; combinazione; selezione originale; ID card copy; 2 in 1; 4-in-1; 8-in-1

## SPECIFICHE FAX

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Trasmissione fax</b>	Analogico; i-Fax
<b>Risoluzione fax</b>	Fino a 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Compressione fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Fax modem</b>	Up to 33.6 Kbps
<b>Destinazione fax</b>	2.100 (singolo + gruppo)
<b>Funzioni fax</b>	Time shift; PC-Fax; inoltra fax ; fino a 400 program dials

## SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Sicurezza</b>	ISO15408 Common Criteria (valutazione); filtri IP e blocco porte ; comunicazione di rete SSL2; SSL3 e TLS1.0 ;supporto IPsec ; supporto IEEE 802.1x ; autenticazione utente; stampa sicura ; Kerberos; sovrascrittura HDD (8 standard types);hard disk data encryption; copia protetta(solo stampa)
<b>Accounting</b>	Fino a 1.000 utenti account; Supporto Active Directory , autenticazione ID card opzionale
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility

<sup>1</sup> Se si raggiunge il volume massimo entro un anno, è necessario eseguire un ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e all'utilizzo

- Tutte le specifiche si riferiscono alla carta in formato A4 con una qualità di 80 g / m<sup>2</sup>.
- Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate variano a seconda dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei protocolli di rete, nonché delle configurazioni di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita dichiarata di ciascun materiale di consumo si basa su condizioni operative specifiche come la copertura della pagina per un particolare formato di pagina (copertura del 5%). La durata effettiva di ciascun materiale di consumo varia a seconda dell'utilizzo e di altre variabili di stampa, tra cui la copertura della pagina, le dimensioni della pagina, il tipo di supporto, la stampa continua o intermittente, la temperatura ambiente e l'umidità.
- Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Le specifiche e gli accessori si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate saranno prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.

