



KONICA MINOLTA



Connettività
Mobile



Servizio

bizhub 4422

Multifunzione A4 monocromatica · fino a 44 pagine per minuto



Giving Shape to Ideas

Benefici cliente



Mobile connectivity
Stampa sempre ed ovunque grazie all'innovativa tecnologia Konica Minolta mobile



Servizio
Gestione efficiente dei dispositivi di stampa installati, compreso il ripristino automatico dei toner, gestione pro attiva della ma-

Opzioni

1 FUNZIONALITÀ AVANZATA

User Flash

UK-P12

Barcode card

UK-P13

IPDS card

UK-P14

OR

OR

2 CONNETTIVITÀ

Wireless LAN

NC-P05



3 ULTERIORI ACCESSORI

Air cleaning unit
CU-203

Hard disk
HD-P07

4 GESTIONE CARTA IN INGRESSO

Cassetto carta
PF-P15

3x Cassetto carta
PF-P16

Mobiletto
SCD-4000e

5 GESTIONE CARTA IN USCITA

Convenience stapler
EH-C591

LEGENDA

-  Opzionale richiesto per la configurazione
-  Opzionale
-  Opzioni da installare in abbinamento ad altri accessori

Funzioni di finitura



Duplex



Pinzatura
angolare
(off-line)

Descrizione

bizhub 4422

Multifunzione A4 con velocità di stampa fino a 44 ppm b/w. Controller di stampa standard con supporto PCL 5/6, PostScript 3 e XPS. Capacità carta di 250 fogli e 100 fogli dal bypass manuale. Formato carta da A6 a A4 e grammatura 60–216 g/m². 1 GB memoria e Gigabit Ethernet standard

FUNZIONI AVANZATE

UK-P12 User flash	256 MB User flash per memorizzare font, moduli e macro o per salvare il registro lavoro per account
UK-P13 Barcode card	Accessorio per la stampa dei codici a barre
UK-P14 IPDS card	Accessorio che fornisce la compatibilità per la stampa IPDS

CONNETTIVITÀ

NC-P05 Wireless LAN	Connettore wireless per la rete LAN
----------------------------	-------------------------------------

ALTRI ACCESSORI

CU-203 Air cleaning unit	Accessorio per migliorare la qualità dell'aria interna riducendo le emissioni
HD-P07 Hard disk	Disco fisso da 500 GB per fascicolare lavori di grandi dimensioni o abilitare la copia di prova, l'anteprima di scansione o la creazione di opuscoli in modalità copia

GESTIONE CARTA IN INGRESSO

PF-P15 Cassetto carta	A5–A4, 250 fogli, 60–120 g/m ²
PF-P16 cassetto carta	A5–A4, 550 fogli, 60–120 g/m ²
SCD-4000e Moleto di supporto	Moleto di supporto, archivio carta.

GESTIONE CARTA IN USCITA

EH-C591 Convenience stapler	Accessorio per pinzatura fino a 50 stampe per set
------------------------------------	---

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Dimensioni pannello/risoluzione	4.3" / 480 x 272
Memoria di sistema	1 GB (standard)
Hard disk di sistema	500 GB (opzionale)
Interfacce	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Alimentatore automatico degli originali	fino a 50 originali; A6–A4; 52–120 g/m ² ; RADF
Dimensione area di stampa	A6–A4; formato personalizzato
Grammatura supporto di stampa	60–216 g/m ²
capacità ingresso carta	Standard: 350 fogli; Max.: 2.000 fogli
Cassetto carta ingresso (standard)	250 fogli; A6–A4; 60–120 g/m ²
Cassetto carta ingresso (opzionale)	3x 250/550 fogli; A5–A4; 60–120 g/m ²
Bypass manuale	100 fogli; A6–A4; formato personalizzato; 60–216 g/m ²
Duplex automatico	A4; 60–90 g/m ²
Capacità uscita	Max.: 150 fogli
Volume copia/stampa (mese)	Rac.: 7.000 pagine; Max. ¹ : 120.000 pagine
Durata toner	25.000 pagine
Durata Imaging unit	60.000 pagine
Consumo energetico	220–240 V / 50/60 Hz; meno di 630 W
Dimensioni sistema (W x D x H)	489 x 429.5 x 477 mm
Peso di sistema	Circa. 20.6 kg

SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Linguaggio descrizione pagina	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 o successivi; Linux; Citrix
Font di stampa	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni di stampa	Duplex; n-up; filigrana; copertina; fascicolazione elettronica; stampa sicura; USB stampa diretta (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS)
Stampa Mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) opzionale: Wifi Direct

SPECIFICHE DI COPIA

processo di copia	Laser elettrostatico
Velocità copia/stampa A4	Fino a 44 ppm
Velocità duplex copia/stampa A4	Fino a 23 ppm
tempo di prima copia	6.0 sec.
Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Multicopia	1–999
Formato originale	A6–A4
Ingrandimento	25–400%
Copy functions	Duplex; 2-in-1; 4-in-1; inserimento pagina; overlay; libretto (opt.); fascicolazione elettronica; ID copy; copia di prova(opt.); gestioni margini; copertina; rimozione fondo

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 42/20 ipm
Risoluzione di scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Scansione di rete TWAIN
Formato file	PDF; TIFF; JPEG; XPS
Funzioni di scansione	Scan preview (opzionale)

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3
Trasmissione fax	Analogico
Risoluzione fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compression fax	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Fax modem	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni fax	400

Fax functions

Time shift; PC-Fax; fino a 500 programmi di lavoro; blocco fax indesiderato; lista dei fax da vietare; scansione anticipata (opzionale); inoltra fax; supporto per fax server

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	SNMPv3; HTTPS; supporto IPsec; TCP/UDP blocco porte; supporto IEEE 802.1x; stampa sicura (print hold/PIN); gestione certificati; autenticazione SMTP
Software	PageScope Net Care Device Manager

¹ Se si raggiunge il volume massimo entro un anno, è necessario eseguire un ciclo di manutenzione

- Tutte le specifiche si riferiscono alla formato carta A4 con una qualità di 80 g / m².
- Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate variano a seconda dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei protocolli di rete, nonché delle configurazioni di rete e di sistema.
- L'aspettativa di vita dichiarata di ciascun materiale di consumo si basa su condizioni operative specifiche come la copertura della pagina e formato di pagina (copertura del 5% di A4). La durata effettiva di ciascun materiale di consumo varia a seconda dell'utilizzo e di altre variabili di stampa, tra cui la copertura della pagina, le dimensioni della pagina, il tipo di supporto, la stampa continua o intermittente, la temperatura ambiente e l'umidità.
- Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Le specifiche e gli accessori si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate saranno prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.

