

Multifunzione HP PageWide Managed Color serie E58650

Rendimento, velocità e sicurezza imbattibili per le maggiori aziende^{1,2,3}

Le stampanti e i dispositivi multifunzione HP Managed sono ottimizzati per ambienti gestiti. Con un maggior volume di pagine mensili e un minor numero di interventi, questa linea di prodotti consente di ridurre i costi di stampa e copia. Consultare il rivenditore autorizzato HP per ulteriori informazioni.

Sicurezza dinamica: Le cartucce con chip non HP potrebbero non funzionare attualmente o in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



HP PageWide Technology



Low energy



Security

Colori di qualità professionale, costo totale contenuto

- Ottenete i risultati desiderati e un valore che dura nel tempo a costi di gestione della stampa contenuti, i più bassi della categoria.³
- Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio.
- Stampate a una velocità fino a 2,5 volte maggiore⁴; con le opzioni ad alta capacità sostituite le cartucce meno spesso rispetto alle cartucce standard.⁵
- Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.⁶

Produttività di livello Enterprise a velocità ineguagliate¹

- Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza paragoni¹, fino a 75 pagine/minuto e stampa della prima pagina super veloce.
- Scansione fronte/retro rapida (fino a 70 ipm⁷) e HP EveryPage consentono ai gruppi di lavoro di acquisire i dati con la massima sicurezza.
- Inserite i dati rapidamente grazie alla tastiera estraibile e trasferite le scansioni in testo modificabile, utilizzando la funzione OCR integrata.⁸
- Mettete in coda i processi, incorporate soluzioni e utilizzate più funzioni per volta: scansione, copia o fax mentre un altro utente sta stampando.

Gestione e sicurezza senza paragoni²

- Le funzionalità integrate rilevano le minacce alla sicurezza e proteggono il prodotto multifunzione dall'avvio all'arresto.⁹
- Proteggete i dati sensibili nella stampante multifunzione e in transito, utilizzando le funzionalità di sicurezza integrate e la crittografia a 256 bit.⁹
- Contribuite all'efficienza aziendale grazie ad HP Web Jetadmin¹⁰ ed eseguite la distribuzione su dispositivi HP e su oltre 180 soluzioni di terze parti.
- Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy per tutto il parco dispositivi, grazie ad HP JetAdvantage Security Manager opzionale.¹¹

Tecnologia comprovata, efficienza energetica eccezionale

- Aggiungete un tocco di colore ai documenti.¹² Regolate l'utilizzo del colore con HP Colour Access Control.
- Stampate fino a 16.000 pagine a colori e fino a 21.000 pagine in bianco e nero e lavorate più a lungo prima di effettuare sostituzioni.⁵
- Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto a qualsiasi altra multifunzione della sua categoria.¹³
- Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.

Panoramica del prodotto

Multifunzione HP PageWide Managed Color Flow E58650z:

1. Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage (solo 586z)
2. Touchscreen intuitivo orientabile a colori da 20,3 cm
3. Scanner a letto piano in grado di gestire formati fino a 216 x 356 mm
4. Pocket di integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
5. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
6. Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato (solo per modello 586z)
7. Accesso alle cartucce dell'inchiostro mediante sportello anteriore
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli
10. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
11. Vassoio di raccolta da 300 fogli
12. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
13. Porta per fax
14. Slot per blocco di sicurezza con cavo
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Gigabit Ethernet integrato
17. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni



La serie in sintesi



Modello	Multifunzione HP PageWide Managed Color E58650dn	Multifunzione HP PageWide Managed Color Flow E58650z
codice prodotto	L3U42A	L3U43A
Fax	Opzionale	Sì
Stampa fronte/retro automatica	Sì	Sì
Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli, vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì
Vassoio della carta 1x500-sheet	Opzionale	Opzionale
Supporto e vassoio della carta 3x500-sheet	Opzionale	Opzionale
Supporto e cabinet stampante	Opzionale	Opzionale
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Sì	Sì
Stampa direct wireless/NFC	Opzionale	Opzionale
Funzionalità per il flusso di lavoro avanzate, inclusa tastiera estraibile	Non disponibile	Sì

Opzioni di configurazione: Aggiungete l'alimentatore 1x500-sheet o il supporto con cabinet stampante; oppure l'alimentatore 1x500-sheet e il supporto con cabinet stampante; oppure il vassoio carta 3x500-sheet e il supporto.

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	J3M68A Cartuccia ciano originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
	J3M69A Cartuccia magenta originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
	J3M70A Cartuccia giallo originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
	J3M71A Cartuccia nero originale HP 981A PageWide circa 6.000 pagine
	L0R09A Cartuccia ciano originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
	L0R10A Cartuccia magenta originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
	L0R11A Cartuccia giallo originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 10.000 pagine
	L0R12A Cartuccia nero originale ad alta capacità HP 981X PageWide circa 11.000 pagine
	L0R13A Cartuccia ciano originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
	L0R14A Cartuccia magenta originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
	L0R15A Cartuccia giallo originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 16.000 pagine
	L0R16A Cartuccia nero originale ad altissima capacità HP PageWide 981Y circa 20.000 pagine
	L0R17YC Cartuccia ciano originale ad altissima capacità PageWide HP 981YC (rendimento ISO circa 16.000)
	L0R18YC Cartuccia magenta originale ad altissima capacità PageWide HP 981YC (rendimento ISO circa 16.000)
	L0R19YC Cartuccia giallo originale ad altissima capacità PageWide HP 981YC (rendimento ISO circa 16.000)
L0R20YC Cartuccia nero originale ad altissima capacità PageWide HP 981YC (rendimento ISO circa 21.000)	
Accessori	B5L28A Porte USB interne HP
	B5L31A Connettore HP FIH
	G1W43A Vassoio carta da 500 fogli HP PageWide Enterprise
	G1W44A Supporto e cabinet stampante HP PageWide Enterprise
	G1W45A Vassoio carta e supporto HP PageWide Enterprise da 3x500 fogli
	E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin
	F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet
	B5L09A Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise
	B5L52A Kit sostituzione rullo ADF HP 200
Connettività	J8030A Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server
Servizio Assistenza Clienti	U9DA1E 3 anni di assist. HP entro il giorno lavorativo seg. con trattenimento supporti difettosi e servizio di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise E58650
	U9DA2E 4 anni di assist. HP entro il giorno lavorativo seg. con trattenimento supporti difettosi e servizio di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise E58650
	U9DA3E 5 anni di assist. nel giorno lavorativo seg. con trattenimento supporti difettosi e servizio di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise E58650
	U9DA4PE 1 anno di post garanzia HP entro il giorno lavorativo seg. e servizio HP di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise E58650
	U9DA5PE 2 anni di post garanzia HP entro il giorno lavorativo seg. e servizio di supporto hardware per la multifunzione a colori PageWide Enterprise E58650
	H2872E Servizio installazione di rete HP per stampante a colori LaserJet medio-alta

Caratteristiche tecniche

Modello	Multifunzione HP PageWide Managed Color E58650dn	Multifunzione HP PageWide Managed Color Flow E58650z
codice prodotto	L3U42A	L3U43A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con touchscreen; Display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Porta USB Hi-Speed 2.0; Pocket di integrazione hardware (HIP)	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm (8") con touchscreen; Display orientabile (angolazione regolabile); Pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Porta USB Hi-Speed 2.0; Pocket di integrazione hardware; Tastiera estesa
Stampa		
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP PageWide	
Velocità di stampa ¹	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; A colori (A4, solo fronte): Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 25 ipm	
prima pagina uscita ²	nero (A4, pronta): Solo 7,1 secondi; a colori (A4, pronta): Solo 7,3 secondi; Bianco e nero (A4, modalità Sleep): Solo 14 secondi; A colori (A4, modalità Sleep): Solo 15 secondi	
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati in bianco e nero (in caso di stampa da computer con carta HP ColorLok, carta speciale HP per presentazioni stampate con Inkjet e carta opaca HP per brochure stampata con Inkjet e dpi di alimentazione 600 x 600); A colori (migliore): Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati a colori (in caso di stampa da computer con carta fotografica HP Advanced e dpi di alimentazione 600 x 600); Tecnologia: Tecnologia HP PageWide	
Ciclo di produttività mensile	Fino a 120.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato ³ : 2.000-15.000	
Funzionalità di software per stampante intelligente	Anteprima stampa; Stampa fronte/retro; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Filigrane; Memorizzazione lavori di stampa; Porta USB di facile accesso; HP Easy Color	
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa da PDF (v1.7)	
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Monochrome World Type); 2 font Windows Vista/8 interni (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts	

Modello	Multifunzione HP PageWide Managed Color E58650dn	Multifunzione HP PageWide Managed Color Flow E58650z
codice prodotto	L3U42A	L3U43A
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; Area massima di stampa: 215,9 x 355,6 mm	
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	
Copia		
Velocità di copia ⁴	Bianco e nero (A4): Fino a 50 cpm; A colori (A4): Fino a 50 cpm	
Specifiche della fotocopiatrice	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza); Stampa N-up; Ordinamento N o Z; Orientamento del contenuto; Fascicolazione; Opuscolo; ID Scan; Creazione dei processi; Senza bordo; Memorizzazione dei processi Numero massimo di copie: Fino a 9.999 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana), 600 x 450 dpi (alimentatore automatico documenti, ADF); Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%	
Scansione		
Velocità di scansione	Solo fronte (A4): Fino a 44 ppm/44 ipm (monocromatica), fino a 40 ppm/40 ipm (a colori); duplex (A4): Fino a 44 ipm (b/n), fino a 40 ipm (a colori)	Solo fronte (A4): Fino a 45 ppm/70 ipm (monocromatica), fino a 45 ppm/70 ipm (a colori); duplex (A4): Fino a 70 ipm (b/n), fino a 70 ipm (a colori)
Formato file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.pm, .pcl, .cht)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Versione Twain: Versione 2.1; Scansione fronte/retro con ADF: Sì, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) fronte/retro con un solo passaggio; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 dpi	
Volume mensile di scansioni consigliato ⁵	4.150-6.900	8.350-13.900
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 356 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 105 x 127 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm	
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit	
invio digitale	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invio a FTP; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto	Standard: Scansione in e-mail; Salva in cartella di rete; Unità Save-to-USB; Invia a Sharepoint; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL; Rimozione pagina vuota; Cancellazione bordo; Rilevamento colore automatico; Ritaglio automatico al contenuto; PDF compatto; Scala di toni automatica; Orientamento automatico; Rilevamento Multi-Pick; Correzione automatica dell'inclinazione; Ritaglio automatico pagina
Fax		
Fax	Opzionale	Sì, 33,6 kbps
Caratteristiche del software intelligente per fax		Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inlotto dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività
Velocità del processore	1,2 GHz	
Connettività		
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware (HIP)	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware (HIP); 1 porta modem fax
Opzionale	Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware	
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificazione Mopria; Google Cloud Print 2.0	
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	
Memoria	Standard: 2048 MB; massimo: 2816 MB	
gestione dei supporti		
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; massimo: 5	
tipi di supporto	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, perforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica a getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)	
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 4 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm; Vassoio 5 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), buste (DL, B5, C5); Vassoio 3 opzionale: A4, A5, B5 (JIS); Vassoio 4 opzionale: A4, A5, B5 (JIS); Vassoio 5 opzionale: A4, A5, B5 (JIS) ADF: A4, B4, B5, da 127 x 127 mm a 216 x 356 mm	
gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio da 500 fogli; Vassoio multifunzione da 50 fogli; ADF da 100 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù Alimentazione opzionale: Vassoio opzionale da 500 fogli, supporto opzionale integrato con vassoio 3 da 500 fogli, vassoio 4 e 5 da 500 fogli ciascuno ADF: Standard, da 100 fogli	
peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 300 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 4: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 5: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); ADF: Vassoio 1: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 300 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 4: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 5: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti)	
Capacità di alimentazione	vassoio 1: Fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25 vassoio 2: Fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 vassoio 3: fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 massimo: Fino a 2.050 fogli ADF: Standard, da 100 fogli	

Modello	Multifunzione HP PageWide Managed Color E58650dn	Multifunzione HP PageWide Managed Color Flow E58650z
codice prodotto	L3U42A	L3U43A
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 300 fogli Buste: Fino a 35 buste etichette: Fino a 100 fogli Cartoline: Fino a 100 biglietti massimo: Fino a 300 fogli	
Sistemi operativi compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrati, Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con driver di stampa universali (da HP.com), Windows 10 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili sul sito Web HP.com e su Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; SO Mobile (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Altri SO: UNIX	
Sistemi operativi di rete compatibili	Sistema operativo Windows compatibile con driver integrato: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services); Sistema operativo Windows compatibile con i driver Universal Print Driver (UPD) o driver specifici del prodotto da HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64 bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services); Citrix (su Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versione Feature 1, 2 e 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 e 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (su Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, NetWare 6.5/SP8; Client Novell (www.novell.com/iprint); Windows 8 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.86+, Windows 8.1 consigliato v5.94+, Windows 7 (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+, Windows Vista (a 32 e 64 bit) consigliato v5.82+	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Per requisiti hardware sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com ; Mac: Internet, USB, 1 GB di spazio su disco fisso; Hardware compatibile con SO; Vedere http://www.apple.com	
Software compreso	Per SO Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Connected, manuali utente online; Per SO Mac: La schermata di benvenuto reindirizza gli utenti su HP.com o all'applicazione del sistema operativo per il software della stampante	
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista per il controllo dell'accesso; Dati: archiviazione crittografata, e-mail e PDF crittografati (utilizza librerie crittografiche convalidate FIPS 140-2), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: Slot per blocco di sicurezza, disattivazione della porta USB, pocket di integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza, HP Sure Start, soluzioni di rilevamento delle intrusioni, whitelisting, Trusted Platform Module opzionale; Gestione della sicurezza: Compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale	
Gestione stampante	Kit delle risorse amministratore stampante per HP Universal Print Driver (UPD), Active Directory Administrator Template, aggiunta modello di stampa a commenti, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, rimozione driver Plug-and-Play); Software HP Web Jetadmin; Kit delle risorse per HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensioni e peso		
Dimensioni della stampante (L x p x h)	Minimo: 530 x 564 x 529 mm; massimo: 934 x 752 x 786 mm (con sportello sinistro aperto, vassoio principale aperto, alimentatore documenti sollevato)	
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	705 x 628 x 692 mm	
Peso della stampante	32,3 kg	
Peso dell'imballaggio	40,4 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 30 °C; Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: Prima dell'avvio iniziale (non eliminato): Da -40 a 60 °C; Dopo l'avvio iniziale (eliminato): da 0 a 60 °C; Se posta al di sotto della temperatura di esercizio minima specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura di esercizio approvata (HP consiglia di attendere 24 ore dal raggiungimento della temperatura di esercizio approvata prima di utilizzare la stampante); Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa	
Emissioni di rumore	Emissioni di potenza sonora: 6,8 B(A), stampa solo fronte a colori A4 a 50 ppm	
Corrente	requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) consumo: 62 watt (in stampa), 24 watt (modalità Ready), 8,5 watt (modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento automatico), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 1,148 kWh/settimana; Energy Star: 1,869 kWh/settimana; tipo di alimentatore: Alimentatore integrato	requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) consumo: 62 watt (in stampa), 26,5 watt (modalità Ready), 8,5 watt (modalità Sleep), 0,3 watt (spegnimento automatico), 0,3 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); Consumo tipico di energia (TEC): Blue Angel: 1,148 kWh/settimana; Energy Star: 1,877 kWh/settimana; tipo di alimentatore: Alimentatore integrato
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-Off	
certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Altre approvazioni EMC richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®	
Contenuto della confezione	Prodotto multifunzione (MFP) HP PageWide Managed Color E58650dn; Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Multifunzione HP PageWide Managed Color Flow E58650z; Cartucce di inchiostro setup HP (capacità dopo la configurazione circa 6000 pagine, CMYK); Guida all'installazione; Flyer informativo; Driver software e documentazione su CD-ROM; Cavo di alimentazione
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.	

Note a piè di pagina

¹ Confronto dei dispositivi Enterprise basato sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate sulla modalità a colori più veloce per le multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, quote di mercato riportate da IDC al Q3 terzo trimestre del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.

² In base a un'analisi condotta nel 2015 da HP sui dati pubblicati relativi alle funzionalità di protezione integrate in stampanti concorrenti della stessa categoria. Solo i dispositivi HP di livello Enterprise con FutureSmart offrono una combinazione di funzionalità di sicurezza per il controllo dell'integrità, fino alle capacità di auto-riparazione del BIOS. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerthatprotect e hp.com/go/printersecurityclaims.

³ Confronto del costo totale di proprietà Enterprise basato su 150.000 pagine, sulle specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito alle rese in termini di pagine e consumo energetico, sui prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su resa ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce ad alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti multifunzione business a colori A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015, sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutequipment.

⁴ Rendimento basato sulle capacità delle cartucce secondo lo standard ISO 24711 per cartucce originali ad altissima capacità PageWide HP 981Y, non incluse nella stampante al momento dell'acquisto; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce secondo lo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad altissima capacità PageWide serie HP 981Y e cartucce originali PageWide serie HP 981. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutequipment>.

⁵ Confronto basato sulle capacità delle cartucce secondo lo standard ISO 24711 tra cartucce ad alta capacità originali PageWide serie HP 981 e cartucce originali PageWide serie HP 981. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutequipment>.

⁶ Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e sui confronti pubblicati in merito alla maggior parte delle stampanti laser a colori e multifunzione A4 con prezzo da € 1.000 a € 3.000 a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al Q3 terzo trimestre del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.

⁷ Velocità di scansione per E58650z fino a 70 immagini al minuto (ipm) con foglio formato A4. Velocità di scansione per E58650dn fino a 44 ipm con formato A4. Le funzioni di scansione richiedono una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hpconnected.com>.

⁸ L'OCR integrato è previsto per un uso occasionale. Se si desidera utilizzare la funzione OCR per elevati volumi di stampa, considerare l'utilizzo del software opzionale basato su server HP Digital Sending.

⁹ Alcune funzioni richiedono l'acquisto di prodotti aggiuntivi. Per attivare le funzionalità di protezione potrebbe essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Per saperne di più, visitare <http://www.hp.com/go/printsecurity>.

¹⁰ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

¹¹ L'affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 1.000 a € 3.000, e delle stampanti laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 500 a € 1.249, a novembre 2015, quote di mercato riportate da IDC per il Q3 terzo trimestre 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.

¹² Disponibile solo come parte di un contratto HP Managed Print Services (MPS). La funzionalità si applica a pagine con l'equivalente di un quadrato di circa 12,7 x 12,7 mm di copertura di colori. Per maggiori informazioni, contattare l'account manager di HP MPS.

¹³ L'affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte dei dispositivi multifunzione laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 1.000 a € 3.000, e delle stampanti laser a colori della stessa categoria, con prezzo da € 500 a € 1.249, a novembre 2015, quote di mercato riportate da IDC per il Q3 terzo trimestre 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

³ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

⁴ Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati con lo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

⁵ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di scansioni mensili indicate.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

