

Multifunzione HP PageWide Managed P57750dw



Valore imbattibile. Velocità senza pari.

Le stampanti e i dispositivi multifunzione HP Managed sono ottimizzati per ambienti gestiti. Con un maggior volume di pagine mensili e un minor numero di interventi, questa linea di prodotti consente di ridurre i costi di stampa e copia. Consultare il rivenditore autorizzato HP per ulteriori informazioni.

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Colori di qualità professionale, costo totale contenuto

- Ottenete i risultati desiderati e un valore che dura nel tempo a un costo totale di proprietà contenuto, il più basso della categoria.¹
- Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio.
- Con le cartucce originali ad alta capacità HP PageWide, stampate fino a 4 volte il numero di pagine in più rispetto alle cartucce standard.²
- Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.³

La multifunzione più veloce della sua categoria⁴

- Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza pari⁴, fino a 75 pagine/minuto e la stampa della prima pagina più veloce della categoria.⁵
- Scansione rapida fronte/retro direttamente a e-mail e su cloud con questa multifunzione con supporto LDAP.⁶
- Gestite le attività da un touchscreen da 10,9 cm (4,3"). Stampa di file Microsoft® Word e PowerPoint® da dispositivo USB.⁷
- Stampate da dispositivo mobile con Wi-Fi Direct® e la tecnologia touch-to-print NFC senza bisogno di una rete.^{8,9}

Tecnologia comprovata. Efficienza energetica superiore.¹⁰

- Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
- Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto a qualsiasi altra multifunzione della sua classe.¹⁰
- Stampate fino a 16.000 pagine a colori e fino a 21.000 pagine in bianco e nero e lavorate più a lungo prima di effettuare sostituzioni.²
- Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative con le cartucce originali HP PageWide.

Funzionalità di sicurezza¹¹ e gestione migliori della categoria

- Un'ampia gamma di soluzioni pensate per proteggere il vostro investimento e ampliare le funzionalità a vostra disposizione in base alle vostre esigenze.¹²
- Contribuite a garantire la sicurezza delle informazioni riservate. Immettere un PIN sul dispositivo per recuperare i processi di stampa.
- Regolate l'utilizzo del colore con HP Colour Access Control.¹³
- Contribuite alla sicurezza della vostra stampante, con l'avvio sicuro e la convalida di integrità del codice di sicurezza.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing



ePrint



High yield toner cartridge



Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori	D3Q23A Vassoio carta 500 fogli HP PageWide Pro
	POV04A Vassoio carta e supporto HP PageWide Pro 2x500-sheet
Materiali di consumo	LOR95AE Cartuccia nero originale PageWide HP 913A (circa 3.500 pagine) F6T77AE Cartuccia ciano originale PageWide HP 913A (circa 3.000 pagine) F6T78AE Cartuccia magenta originale PageWide HP 913A (circa 3.000 pagine) F6T79AE Cartuccia giallo originale PageWide HP 913A (circa 3.000 pagine) LOS07AE Cartuccia nero originale PageWide HP 973X (circa 10.000 pagine) F6T81AE Cartuccia ciano originale PageWide HP 973X (circa 7.000 pagine) F6T82AE Cartuccia magenta originale PageWide HP 973X (circa 7.000 pagine) F6T83AE Cartuccia giallo originale PageWide HP 973X HP (circa 7.000 pagine) LOS20YC Cartuccia contrattuale nero PageWide HP 976YC (circa 21.000 pagine) LOS29YC Cartuccia contrattuale ciano PageWide HP 976YC (circa 16.000 pagine) LOS30YC Cartuccia contrattuale magenta PageWide HP 976YC (circa 16.000 pagine) LOS31YC Cartuccia contrattuale giallo PageWide HP 976YC (circa 16.000 pagine)
Assistenza e supporto	U9CN9E Servizio HP di supporto hardware per multifunzione PageWide Pro P57750 Managed per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo U9CPOE Servizio HP di supporto hardware per multifunzione PageWide Pro P57750 Managed per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo U9CP1E Servizio HP di supporto hardware per multifunzione PageWide Pro P57750 Managed per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo U9CP2PE Servizio HP di supporto hardware per multifunzione PageWide Pro P57750 Managed per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo U9CP3PE Servizio HP di supporto per multifunzione PageWide Pro P57750 Managed per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo

Caratteristiche tecniche

Modello	Multifunzione HP PageWide Managed P57750dw
Codice prodotto	J9V82B
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Touchscreen a infrarossi CGD (display grafico a colori) da 10,92 cm (4,3")
Stampa	
Velocità di stampa ¹	Nero (A4, ISO): Fino a 50 ppm; A colori (A4, ISO): Fino a 50 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 25 ipm; A colori (A4, fronte/retro): Fino a 25 ipm; Nero (Materiale per ufficio): Fino a 75 ppm; Colore (Materiale per ufficio): Fino a 75 ppm
Stampa prima pagina ²	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 6 secondi; A colori (A4, modalità Ready): Solo 6,5 secondi
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); A colori (migliore): Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced).
Ciclo di produttività mensile ³	Fino a 80.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato⁴: 1.000 - 6.000
Funzionalità di software per stampante intelligente	HP ePrint; HP Mobile App; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Anteprima di stampa; Stampa fronte/retro automatica; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Stampa di opuscoli; Frontespizi; Selezione del vassoio; Scalabilità; Orientamento verticale/orizzontale; Solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero; Modalità di stampa generali Ufficio/Professionale/Presentazione/DPI massimi; Porta USB frontale; Copia/scansione/fax; Shortcut del pannello di controllo; Stampa HP UPD PIN; HP Color Access Control; Opzionale: Soluzioni espandibili HP e di terze parti; Wireless
Linguaggi di stampa standard	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP PostScript livello 3
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; Area massima di stampa: 201,6 x 347,1 mm
Stampa senza bordi	No
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Multitasking supportato	Sì
Compatibilità scheda memoria	No
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Copia	
Velocità di copia ⁵	Nero (A4, ISO): Fino a 50 cpm; A colori (A4, ISO): Fino a 50 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Copia ID; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Copia fronte/retro; Selezione vassoio; Fascicolazione; Margine di rilegatura; Anteprima della copia e funzione di ritaglio e ridimensionamento; Caratteristiche avanzate; Attivazione/disattivazione copia; Attivazione/disattivazione copia a colori; Colour Access Control; Autorizzazione e autenticazione native; Imposta come nuovi predefiniti; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 dpi; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400%
Caratteristiche del software intelligente della copiatrice	Riduzione/ingrandimento dal piano dello scanner (dal 25 al 400%); Fascicolazione; Copia fronte/retro; Regolazioni dell'immagine (luminosità, nitidezza)



Modello	Multifunzione HP PageWide Managed P57750dw
Codice prodotto	J9V82B
Scansione	
Velocità di scansione	Solo fronte (A4): Fino a 25 ipm (in b/n e a colori); Fronte/retro (A4): Fino a 26 ipm (in b/n e a colori)
Formato file di scansione	Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Applicazioni del pannello frontale: Copia, scansione verso e-mail con ricerca indirizzo e-mail LDAP, scansione in cartella di rete, scansione su USB, scansione su SharePoint, scansione nel computer con software; Applicazioni client: EWS, HP Scan App, compatibile con HP Capture and Route; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi
Funzionalità avanzate dello scanner	Regolazioni immagine; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 1200 dpi; Notifica del lavoro; Scansione e salvataggio in destinazioni: cartella di rete, computer, sharepoint, unità flash USB, e-mail; OCR
Area di scansione	Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 216 x 356 mm; Dimensione massima dei supporti (ADF): 216 x 356 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	Colore a 24 bit; A 8 bit (grigio) / 256
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo e-mail LDAP; Scansione in cartella di rete; Scansione su USB; Scansione in SharePoint; Scansione sul computer con software; Archivio fax a cartella di rete; Archivio fax a e-mail; Da fax a computer; Attivazione/disattivazione fax; Attivazione/disattivazione fax a colori, controllo di accesso colore; Autenticazione e autorizzazione native
Fax	
Fax	Sì, a colori, 33,6 kbps
Specifiche fax	Memoria del fax⁶: Fino a 100 pagine (bianco e nero) 8 pagine (a colori); Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Composizione rapida: Fino a 99 numeri;
Caratteristiche del software intelligente per fax	Fax digitale - La funzione da fax a computer è disponibile con Windows e Macintosh, consultare http://www.hp.com/support per scaricare la versione più recente del software.
Velocità del processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porte modem RJ-11/linea telefonica; Stazione 802.11 b/g/n; Punto di accesso 802.11b/g
Opzionale	Supporta i seguenti server Jetdirect esterni; Stampa solo su: Server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (J7988G), server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche di rete Hi-Speed USB 2.0 e 3.0 (J7942G), server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A); Altri accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct
Wireless	Sì
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, HP Mobile App, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, plug-in Android, Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook
Protocolli di rete supportati	Configurazioni dei protocolli di rete supportati (IPv4, IPv6); BOOTP; Client SMTP; LLNMR; Bonjour; LP/ APIPA (IP automatico); NetBIOS/WINS; LPD; Porta raw personalizzata/Port9100; DNS Resolver; DNS multicast; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; Opzioni DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTP); Server web integrato protetto mediante password; Attivazione/disattivazione porte di rete e funzioni del dispositivo; Autenticazione 802.1x cablata; Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS e PEAP)
Funzionalità di rete	Standard (Ethernet e Wi-Fi 802.11b/g/n integrato)
Memoria	Standard: 768 MB; Massimo : 768 MB
Gestione della carta	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 2; Massimo: Fino a 3
Tipi di supporti	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, perforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica per getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, opaca per brochure, per brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti d'auguri, altra carta speciale per getto d'inchiostro)
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: Ufficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), buste (DL, B5, C5); Vassoio 3: A4, A5, B5 (JIS)
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù Alimentazione opzionale: 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli e 2 da 1.500 fogli opzionali e piedistallo ADF: Standard, da 50 fogli
Peso del supporto ⁷	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 300 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 75 a 90 g/m ² (buste), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti); Vassoio 3, 4: da 60 a 120 g/m ² (carta comune), da 125 a 250 g/m ² (carta fotografica), da 120 a 180 g/m ² (brochure), da 163 a 200 g/m ² (biglietti)
Capacità di alimentazione	Standard: Fino a 500 fogli Massimo: Fino a 1.550 fogli ADF: Standard, da 50 fogli
Capacità di raccolta	Standard: Fino a 300 fogli Buste: Fino a 35 buste etichette: Fino a 100 fogli Cartoline: Fino a 100 biglietti Massimo: Fino a 300 fogli



Modello	Multifunzione HP PageWide Managed P57750dw
Codice prodotto	J9V82B
Sistemi operativi compatibili	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB
Software compreso	Windows Installer e driver PLC 6 discreto; Mac Installer e driver PS; HP Update; Studio di partecipazione HP; IRIS OCR Pro
Gestione della sicurezza	Autenticazione SSL/TLS (HTTPS), LDAP; Soluzioni di autenticazione opzionali HP di terzi (ad es. lettori di badge) IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise; Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con chiave precondivisa per wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco del pannello di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione protocollo e servizio inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; impostazioni dell'amministratore; Controllo dell'accesso di autenticazione e autorizzazione nativo, controllo dell'accesso a colori nativo; Time-out autenticazione configurabile; Stampa PIN UPD; Modalità mopy tramite stampa PIN UPD; Compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale
Gestione stampante	HP Web Jetadmin; Server web integrato; Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo: 530 x 407 x 467 mm; Massimo: 802 x 694 x 467 mm (con vassoio in basso esteso, vassoio principale esteso, estensione del vassoio di uscita in posizione legale)
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	600 x 495 x 594 mm
Peso della stampante ⁸	22,15 kg
Peso dell'imballaggio	26,39 Kg
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -40 a 60 °C Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,9 B(A);
Alimentazione⁹	Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz); Consumo: 104 watt (max), media 46,8 watt (in stampa), 11,2 watt (modalità Ready), 3,1 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di energia (TEC): 0,994 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato
Certificazioni	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Classe B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Direttiva EMC 2004/108/CE con marcatura CE (Europa) EPEAT® Silver; CEC Compatibile con Blue Angel: Sì; Blue Angel RAL-UZ 205
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Contenuto della confezione	Multifunzione HP PageWide Managed P57750dw; Cartuccia di inchiostro setup nero HP 913H PageWide (circa 3.500 pagine); Cartuccia di inchiostro setup ciano HP 913H PageWide; Cartuccia di inchiostro setup magenta HP 913H PageWide; Cartuccia di inchiostro setup giallo HP 913H PageWide (composito in tricromia, circa 2.000 pagine); Cavo di alimentazione; Cavo telefonico; Guida all'installazione; CD-ROM (per software, driver di stampa Windows e Mac e Manuale utente)
Garanzia	Un anno di garanzia on-site, servizio e assistenza; Un anno di assistenza tecnica telefonica, chat ed e-mail



Note a piè di pagina

¹ Confronto del costo totale di proprietà basato su 90.000 pagine, specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito a rendimento in termini di pagine e consumo energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi medi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce di più alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e stampanti multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.

² Rendimento basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 per cartucce originali ad altissima capacità HP 976YC PageWide, non incluse nella stampante al momento dell'acquisto; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce di inchiostro ad alta capacità originali serie HP 970YC PageWide e cartucce di inchiostro originali serie HP 970 PageWide. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/learnaboutsupplies.

³ Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e dei confronti pubblicati in merito alla maggior parte delle stampanti laser a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione laser a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 della categoria a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.

⁴ Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori nella modalità a colori più veloce disponibile e per tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità Ufficio generale ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.

⁵ Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori in merito alla stampa della prima pagina in modalità pronto e di sospensione di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Soggetto a impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printerspeeds.

⁶ Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare hpconnected.com.

⁷ Funzione compatibile con Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.

⁸ Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o multifunzione. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting.

⁹ Richiede un dispositivo mobile compatibile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare hp.com/go/nfcprinting.

¹⁰ L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati normalizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte delle stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 della categoria a novembre 2015; confronti sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims.

¹¹ Dichiarazione di miglior livello di sicurezza e gestione della flotta del settore basata sul confronto tra funzionalità integrate di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015, sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersecurityclaims.

¹² Altre soluzioni per il workflow disponibili tramite il programma partner di terzi e software di HP. Per maggiori informazioni sulle soluzioni, consultare hp.com/go/gsc.

¹³ Disponibile solo come parte di un contratto HP Managed Print Services. La funzionalità si applica a pagine con l'equivalente di un quadrato di circa ½ x ½ pollici o 12,7 x 12,7 mm di copertura di colori. Per maggiori informazioni, contattare l'account manager di HP MPS.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² Non è richiesto alcun tempo di riscaldamento o fissaggio.

³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.

⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

⁵ Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.

⁶ Sulla base dell'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.

⁷ È possibile utilizzare tutti i supporti HP elencati come compatibili con la stampante nella Guida di compatibilità dei materiali di consumo per stampanti HP PageWide, indipendentemente dal peso.

⁸ Con inchiostro installato e nessun supporto nei vassoi.

⁹ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo di energia in modalità di sospensione dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività di rete del cliente.



Partner Primo
oro

Gold Imaging and Printing
Partner

Partner di forniture d'argento

Specialista di DesignJet

Specialista di stampa gestita

Specialista dei servizi - Stampa



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

